

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АЮ64.В.00003/18

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025164

Общество с ограниченной ответственностью «Магма»

Место нахождения и место осуществления деятельности: 431720, Россия, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул.Промышленная, д.27. ОГРН: 1081322000649.

Телефон: (83437) 3-03-47. Адрес электронной почты: info@magma-gips.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Магма»

Место нахождения и место осуществления деятельности: 431720, Россия, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул.Промышленная, д.27.

Телефон: (83437) 3-03-47. Адрес электронной почты: info@magma-gips.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г.Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пазогребневая гипсовая плита марок: ПлГ, ПлГ(пуст.), ПлГг, ПлГг(пуст.), максимальной толщиной 80 мм., выпускаемая по ТУ 23.69.11 – 030 – 86214064 – 2018. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.69.11.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), группа горючести НГ(негорючий) по ГОСТ 30244-94.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1.Протокол испытаний №2/М3029-ФЗ от 10.12.2018г.Испытательный центр «Полиест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12 от 21.08.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства №8496/АО от 12.11.2018 г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.12.2018 по 16.12.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

И.И.Далбинш

инициалы, фамилия

Е.О. Варлаков

инициалы, фамилия