

STAYER

PROFESSIONAL

HERCULES

СТАЛЬНАЯ ХВАТКА



Плоскогубцы комбинированные

Тонкогубцы

Тонкогубцы
изогнутые

Бокорезы

Бокорезы
усиленные

Длина, мм

140

160

180

200

160

200

160

140

160

180

180

Артикул

2203-1-14*

2203-1-16

2203-1-18

2203-1-20*

2203-3-16*

2203-3-20

2203-4-16*

2203-5-14

2203-5-16

2203-5-18*

2203-6-18*

CHROME
COATED

Сверхстойкое
антикоррозионное
хромовое покрытие

CrV
STEEL

Легированная
хромованадиевая
сталь

OGR
PROTECT

Маслобензостойкие
эргономичные
рукоятки

LIFE TIME
WARRANTY

Пожизненная
гарантия

STAYER

PROFESSIONAL

HERCULES



Упаковка:
картонная карточка



Плоскогубцы комбинированные

	140	160	180	200
Длина, мм	140	160	180	200
Рез стальной проволоки, мм	3.0	3.4	3.8	3.8
Рез закаленной проволоки, мм	1.4	1.6	1.8	2.0
Артикул	2203-1-14	2203-1-16	2203-1-18	2203-1-20

19-0127 / www.stayer-tools.com / Применяются для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ



CHROME
COATED

Сверхстойкое антикоррозионное
хромовое покрытие



CrV
STEEL

Легированная
хромованадиевая сталь



OGR
PROTECT

Маслобензостойкие
эргономичные рукоятки
создают максимальное
удобство при работе

STAYER
PROFESSIONAL
SERIES

STAYER

PROFESSIONAL

HERCULES



Упаковка:
картонная карточка



CHROME
COATED

Сверхстойкое антикоррозионное
хромовое покрытие



CrV
STEEL

Легированная
хромованадиевая сталь



OGR
PROTECT

Маслобензостойкие
эргономичные рукоятки
создают максимальное
удобство при работе



	Тонкогубцы	
Длина, мм	160	200
Рез стальной проволоки, мм	3.0	3.4
Рез закаленной проволоки, мм	1.6	1.8
Артикул	2203-3-16	2203-3-20

	Тонкогубцы изогнутые
Длина, мм	160
Рез стальной проволоки, мм	3.0
Рез закаленной проволоки, мм	1.6
Артикул	2203-4-16

STAYER
PROFESSIONAL
SERIES

STAYER

PROFESSIONAL

HERCULES



Упаковка:
картонная карточка



CHROME
COATED

Сверхстойкое антикоррозионное
хромовое покрытие



CrV
STEEL

Легированная
хромованадиевая сталь



OGR
PROTECT

Маслобензостойкие
эргономичные рукоятки
создают максимальное
удобство при работе



	Бокорезы			Бокорезы усиленные
Длина, мм	140	160	180	180
Рез стальной проволоки, мм	3.4	3.8	3.8	3.4
Рез закаленной проволоки, мм	1.4	1.6	1.8	2.0
Артикул	2203-5-14	2203-5-16	2203-5-18	2203-6-18

19-0127 / www.stayer-tools.com / Применяются для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ

STAYER
PROFESSIONAL
SERIES